



INNOVATION NEXANS

MOBIWAY™

Clipsez, verrouillez et déroulez:

Un système unique de transport et de déroulage du touret nouvellement breveté.



Kit MOBIWAY™
Flasques et adaptateurs

+



Touret et câble Nexans



Une polyvalence et un gain de temps pour les installateurs.


MOBIWAY™


ELECTRIFY THE FUTURE

MOBIWAY™ FACE AUX AUTRES SOLUTIONS EXISTANTES:

Avantages	Mobiway™	Concurrent
Facile à utiliser	✓	✗
Facile a transporter	✓	✓
Rentable	✓	✗
Polyvalent	✓	✓
Ergonomie	✓	✗
Réutilisable	✓	✓
1 an de garantie	✓	✗



PRODUITS DISPONIBLES AVEC MOBIWAY™

Les types et longueurs de câbles suivants sont compatibles avec MOBIWAY™:



CANADEX® NMD90

2c 14 AWG à 10 AWG – 50 m à 150 m
 3c 14 AWG à 12 AWG – 75 m et 150 m
 3c 10 AWG – 75 m
 3c 8 AWG – 40 m



SUPERVEX® NMWU

2c 14 AWG à 10 AWG – 75 m
 3c 14 AWG à 12 AWG – 75 m



INSTAGLIDE® RW90

14 AWG à 10 AWG – 300 m



INSTAGLIDE® T90 Nylon

14 AWG à 10 AWG – 300 m

FACILE À UTILISER:



INSÉRER



VERROUILLER



PORTER



POSER



DÉROULER



RÉUTILISER

1



Alignez l'adaptateur sur les emplacements A (○) et B (◻) du touret

Répétez de l'autre côté

2



Tournez l'adaptateur vers la droite pour le verrouiller en place

Répétez de l'autre côté

3



Enclenchez les flasques Mobiway™ sur les adaptateurs et verrouillez-les en place

4



Pour transporter, soulevez les poignées du système Mobiway™

5



Pour se tenir debout, placez les poignées vers le bas

6



(a) Pour démonter, déverrouiller la bride

(b) Décliper les adaptateurs en tirant simultanément les 2 gâchettes vers le haut et en les tournant vers la gauche

Répétez de l'autre côté



MOBIWAY™

Contactez votre représentant commercial Nexans pour plus d'informations :

1-800-268-9473

1-800-263-2112 (du Québec)

www.nexans.ca/mobiway



Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE